



02.

Schutzgläser Gesichtsschutz Schutzbrillen

*welder's protection glasses
face protection
protection goggles*

Schutzgläser *welder's protection glasses*

Schutzgläser
welder's protection glasses 02. 2

Vorsatzgläser
coverlenses 02. 3

Brillen- und Ofenschaugläser
goggles- and furnace inspection glasses 02. 4

Gesichtsschutz *face protection*

Gesichtsschutzschirme
face protection visor 02. 5

Schweißer-Ledermasken
welder's leather mask 02. 6 / 02. 7

Schweißer-Lederhauben
welder's leather helmet 02. 8

Schutzbrillen *protection goggles*

Stroof- und Schraubringbrillen
stroof - and screw ring goggles 02. 9

Nylonbrillen
nylon goggles 02.10

Panoramabrillen
panoramic goggles 02. 11

Schutzbrillen
protection goggles 02. 12 / 02.13

Brillenvorhänger
clip-on lenses 02. 13

Brillenaufbewahrung
spectacle case 02. 14



Exklusiv für den Fachhandel

Bestell-Erklärung, Note:

Bei den Schweißerschutzgläsern und Brillenschutzgläsern geben die letzten beiden Ziffern der Bestellnummer die Schutzstufe an.

In the case of welder's protection glasses and goggle protection lenses the last two digits of the order-no. indicate the protection grade

z.B.: DIN 4 - 14	Best.-Nr. 7704 - 7714	>>>>>>	Schutzstufe, <i>protection grade</i>	10 = Best.-Nr. 7710
	<i>order-nr</i>	>>>>>>	Schutzstufe, <i>protection grade</i>	11 = Best.-Nr. 7711
		>>>>>>	Schutzstufe, <i>protection grade</i>	12 = Best.-Nr. 7712



AULEKTRO-SCHWEISSERSCHUTZGLÄSER DIN EN 166/169

Aulekto welder's protection glasses according to GS-CE-DIN EN 166/169 standards

VPE 100 Stück, 100 pc packing unit

Glasgröße, *size* 90 x 110 mm

Schutzstufen, *protection grade* DIN 4 - 10

Schutzstufen, *protection grade* DIN 11 - 14

verspiegelt, *mirrored*

Schutzstufen DIN 8 - 14



SCHWEISSERSCHUTZGLÄSER RIWELD

welder's protection glasses Riweld

Gläser mit geschliffenen Kanten

VPE 100 Stück, 100 pc packing unit

Glasgröße, *size* 90 x 110 mm

Schutzstufen, *protection grade* DIN 9 - 12

verspiegelt, *mirrored*

Schutzstufen DIN 9 - 12



AULEKTRO-SCHWEISSERSCHUTZGLÄSER DIN EN 166/169

Aulekto welder's protection glasses according to GS-CE-DIN EN 166/169 standards

VPE 100 Stück, 100 pc packing unit

Glasgröße, *size* 51 x 108 mm

Schutzstufen, <i>protection grade</i>	DIN	4 - 10
---------------------------------------	-----	--------

Schutzstufen, *protection grade* DIN 11 - 14

verspiegelt, *mirrored*

Schutzstufen, *protection grade* DIN 8 - 14

AULEKTRO-SCHWEISSERSCHUTZGLÄSER DIN EN 166/169

Aulekto welder`s protection glasses according to GS-CE-DIN EN 166/169 standards

VPE 100 Stück, 100 pc packing unit

Glasgröße, *size* 80 x 108 mm

Schutzstufen, *protection grade* DIN 9 - 10


Schutzstufen, *protection grade* DIN 11 - 13

Vorsatzgläser, gestempelt SOG DIN 0196 CE,
coverlenses, stamped SOG DIN 0196 CE

Glasgröße	90 x 110 mm	Best.-Nr. 70096
VPE 100 St./500 St. Umkarton, 100 pc packing unit/500 pc per carton		
Glasgröße	40 x 110 mm	Best.-Nr. 70126
VPE 200 St./1000 St. Umkarton, 200 pc packing unit/1000 pc per carton		
Glasgröße	50 x 105 mm	Best.-Nr. 70166
VPE 200 St., 200 pc packing unit		
Glasgröße	51 x 108 mm	Best.-Nr. 70116
VPE 100 St./800 St. Umkarton, 100 pc packing unit/800 pc per carton		
Glasgröße	60 x 110 mm	Best.-Nr. 70133
VPE 100 St., 100 pc packing unit		
Glasgröße	75 x 98 mm	Best.-Nr. 70196
VPE 100 St., 100 pc packing unit		
Glasgröße	80 x 108 mm	Best.-Nr. 70136
VPE 100 St., 100 pc packing unit		
Glasgröße	85 x 110 mm	Best.-Nr. 70146
VPE 100 St./500 St. Umkarton, 100 pc packing unit/500 pc per carton		
Glasgröße	100 x 120 mm	Best.-Nr. 70186
VPE 100 St./500 St. Umkarton, 100 pc packing unit/500 pc per carton		

**Vorsatzgläser, gestempelt ME DIN 0196 CE**
*coverlenses, stamped ME DIN 0196 CE*gelb beschichtet, daher spritzabweisend, *yellow-coated, therefore spatter-resistant*

Glasgröße	90 x 110 mm	Best.-Nr. 70236
VPE 100 St./500 St. Umkarton, 100 pcs per unit /500 pcs per carton		
Glasgröße	51 x 108 mm	Best.-Nr. 70244
VPE 100 St./1000 St. Umkarton, 100 pcs per unit /1000 pcs per carton		

**Vorsatzgläser DIN 0196 CE CR 39**
*coverlenses DIN 0196 CE CR 39*aus CR-39 Kunststoff, „1000-Stunden-Glas“, spritzabweisend,
sehr lange Einsatzzeit*made of CR-39 synthetic, known as "1000 hour glass", spatter-resistant, very long life*

Glasgröße	90 x 110 mm		Best.-Nr. 70156
Glasgröße	90 x 110 mm	RIWELD	Best.-Nr. 70157
Glasgröße	85 x 110 mm		Best.-Nr. 70100
Glasgröße	60 x 110 mm		Best.-Nr. 70176
Glasgröße	51 x 108 mm		Best.-Nr. 70216
Glasgröße	40 x 110 mm		Best.-Nr. 70266

**Vorsatzscheiben Polycarbonat 1 mm stark**
coverlenses polycarbonate 1 mm thick

VPE 10 St., 10 pc per unit

Glasgröße	90 x 110 mm	Best.-Nr. 70276
Glasgröße	51 x 108 mm	Best.-Nr. 70261
Glasgröße	100 x 120 mm	Best.-Nr. 70296



Gesichtsschutzschirm PRISMA, face protection visor

mit Stirnschutz, verstellbare graue Kopfhalterung,
 farblose Kunststoffscheibe, 400 x 230 mm
with forehead protection, adjustable strap, clear screen

Best.-Nr. 53805**Gesichtsschutzschirm PERFO NOVA, face protection visor**

mit stabilem Kunststoff-Stirnschutz und verstellbarem Kopfband,
 Polycarbonatscheibe 420 x 230 mm
*with forehead protection, adjustable head strap,
 polycarbonate glass 420 x 230 mm*

Best.-Nr. 68206**Ersatzscheiben, replacement glass**

Scheibengröße, 420 x 230 mm, klar, *clear*

Best.-Nr. 68216**Gesichtsschutzschirm PERFORAMA NOVA, face protection visor**

extrem leichte Ausführung, 3 überlappende Polycarbonatscheiben,
 hochklappbarer Schirm, verstellbares Kopfband

light version, 3 overlapping polycarbonate glasses, flip-up, adjustable head strap

Best.-Nr. 68286**Ersatz-Scheiben, replacement glass**

3-teilig, *3-part version*

Best.-Nr. 68196**Gesichtsschutzschirm PERFO NOVA COMBI, face protection visor**

zur Helmbefestigung, einfache Befestigung über Regenrinne,
 Polycarbonatscheibe 450 x 200 mm, ohne Helm
for easy attachment to helmet, polycarbonate glass

Best.-Nr. 68356**Ersatz-Scheiben, replacement glass**

Scheibengröße, 450 x 200 mm, klar, *clear*

Best.-Nr. 68366**Gesichtsschutzschirm AZUR, face protection visor**

Gesichtsschutzschirm mit zusätzlichem Stirnschutz. Sicherer Halt durch individuell
 verstellbare Kopfhalterung. Klare Polycarbonatscheibe 350 x 205 mm

*with forehead protection, adjustable head strap,
 clear polycarbonate glass 350 x 205 mm*

Best.-Nr. 68427**Ersatzscheiben, replacement glass**

klar, 350 x 205 mm

Best.-Nr. 68425

Gesichtsschutzschirm wie oben, jedoch in Schutzstufe DIN 5 **Best.-Nr. 68424**
face protection visor as above, but with visor IR5

Ersatzscheiben, replacement glass

DIN 5, IR5, 350 x 205 mm

Best.-Nr. 68423**Gesichtsschutzschirm FIBRE METAL, face protection visor**

hochwertige Kopfhalterung mit verstellbarem Kopfband zur Kombination mit einem
 klaren oder grünen Visier.

high quality face protection visor with adjustable headband for combination with clear or green visor.

Kopfhalterung, head holder**Best.-Nr. 68227****Visier klar, visor clear****Best.-Nr. 68228****Visier grün, Schutzstufe DIN 5, visor green IR5****Best.-Nr. 68229**

Schweißer-Ledermasken, welder's leather mask**Ledermasken beige aus Narbenleder TOP-Qualität mit AMIGO-Brille, leather mask top-quality with AMIGO goggles**

aus weichem Narbenleder mit Kevlar-Garn genäht, zum Schutzgasschweißen in Zwangslagen, mit Nasenaussparung und AMIGO-Brille für Gläser 50 mm. Inklusive splitterfreien klaren Gläser und Schweißerschutzgläser DIN 5

soft leather; with flip-up AMIGO goggles for glasses 50 mm, nose piece, including clear shatterproof glasses and welding glasses IR5

30 cm

Best.-Nr. 68406

30 cm mit Haube

Best.-Nr. 68500

with leather helmet for overhead welding work

45 cm

Best.-Nr. 68407

45 cm mit Haube

Best.-Nr. 68408

with leather helmet for overhead welding work

**Ledermasken aus braunem Büffelleder, leather mask soft brown buffalo leather**

aus weichem, braunem Büffelleder mit Kevlar-Garn genäht, zum Schutzgasschweißen in Zwangslagen, mit Nasenaussparung und hochklappbarer Kunststoffbrille für Gläser 50 mm.

Lieferung ohne Gläser!

soft brown buffalo leather; with flip-up synthetic goggles for glasses 50 mm, nose piece. Delivery without glasses!

30 cm

Best.-Nr. 68406-A

30 cm mit Haube

Best.-Nr. 68500-A

with leather helmet for overhead welding work

45 cm

Best.-Nr. 68407-A

45 cm mit Haube

Best.-Nr. 68408-A

with leather helmet for overhead welding work

**Ledermasken aus hellem Schweinsleder Standard-Qualität, leather mask soft pig leather**

aus weichem Schweinsleder mit Kevlar-Garn genäht, zum Schutzgasschweißen in Zwangslagen, mit Nasenaussparung und hochklappbarer Kunststoffbrille für Gläser 50 mm. **Lieferung ohne Gläser!**

soft pig leather; with flip-up synthetic goggles for glasses 50 mm, nose piece. Delivery without glasses!

30 cm

Best.-Nr. 69406

30 cm mit Haube

Best.-Nr. 69500

with leather helmet for overhead welding work

45 cm

Best.-Nr. 69407

45 cm mit Haube

Best.-Nr. 69408

with leather helmet for overhead welding work

Ledermaske offen, leather mask open

aus weichem, schwarzem Leder, **mit Schutzbrille** für Glasgröße Ø 50 mm, aufklappbare Glashalterung, mit Kopfschutz zum Überkopfschweißen, mit Klettverschluss, ohne Nasenaussparung, ohne Gläser

soft black leather; protection goggles, for glasses Ø 50 mm, flip-up, for overhead welding, without nose piece, without glasses

Best.-Nr. 68410**Lederhaube geschlossen, leather helmet closed**

aus weichem, schwarzem Leder, **mit Schutzbrille** für Glasgröße Ø 50 mm, aufklappbarer Glashalterung, geschlossener Kopfschutz zum Überkopfschweißen, mit Klettverschluss, ohne Nasenaussparung, ohne Gläser

soft black leather; protection goggles, for glasses Ø 50 mm, flip-up, closed back for overhead welding, without nose piece, without glasses

Best.-Nr. 68409**Ledermaske Nachbau Miniweld, leather helmet**

aus weichem, schwarzem Leder, **mit Schutzbrille** für Glasgröße Ø 50 mm, aufklappbarer Glashalterung, geschlossener Kopfschutz zum Überkopfschweißen, mit Klettverschluss, ohne Nasenaussparung, ohne Gläser

soft black leather; protection goggles, for glasses Ø 50 mm, flip-up, closed back for overhead welding, without nose piece, without glasses

Best.-Nr. 68414**Ledermaske Vulkan Standard, leather helmet**

mit Metallrahmen, kurz

soft black leather; protection goggles, for glasses Ø 50 mm, flip-up, with nose piece, without glasses

Best.-Nr. 68411**Ledermaske Vulkan Komfort, leather helmet**

mit Metallrahmen, lang

soft black leather; protection goggles, for glasses Ø 50 mm, flip-up, with nose piece, without glasses

Best.-Nr. 68412**Lederhaube Vulkan Komfort mit Haube, leather helmet**

mit Metallrahmen und Haube, lang

soft black leather; protection goggles, for glasses Ø 50 mm, flip-up, with leather helmet for overhead welding work, with nose piece, without glasses

Best.-Nr. 68413

Schweißer-Lederhauben, welder's leather helmet**Lederhaube offen, leather helmet open**

aus weichem, schwarzem Leder, **hinten offen**, stufenlos verstellbares Kopfband, mit hochklappbarem **Kunststoffrahmen**, zum Überkopfschweißen, Glasgröße 90 x 110 mm, ohne Gläser

soft black leather; open back, adjustable headgear; flip-up plastic frame, for glasses 90 x 110 mm, without glasses, for overhead welding

Best.-Nr. 68416**Lederhaube geschlossen, leather helmet closed**

aus weichem, schwarzem Leder, **hinten geschlossen**, mit hochklappbarem **Kunststoffrahmen**, zum Überkopfschweißen, Glasgröße 90 x 110 mm, ohne Gläser

soft black leather; closed back, flip-up plastic frame, for overhead welding, for glasses 90 x 110 mm, without glasses

Best.-Nr. 68426**Lederhaube "Sahara" offen, leather helmet open**

aus weichem, schwarzem Leder, **hinten offen**, stufenlos verstellbares Kopfband, mit hochklappbarem **Metallrahmen**, zum Überkopfschweißen, Glasgröße 90 x 110 mm, ohne Gläser

soft black leather; open back, adjustable headgear; flip-up metal frame, for glasses 90 x 110 mm, without glasses, for overhead welding

Best.-Nr. 68436**Lederhaube "Sahara" geschlossen, leather helmet closed**

aus weichem, schwarzem Leder, **hinten geschlossen**, mit hochklappbarem **Metallrahmen**, zum Überkopfschweißen, Glasgröße 90 x 110 mm, ohne Gläser

soft black leather; closed back, flip-up metal frame, for overhead welding, for glasses 90 x 110 mm, without glasses

Best.-Nr. 68428**Lederhaube mit Anstoßkappe, leather helmet incl. industrial safety cap**

aus weichem schwarzen Leder, Rückseite halb geschlossen, mit hochklappbarem **Kunststoffrahmen** und **eingebauter Anstoßkappe** zum Schutz der Schädeldecke und des Nackens, für Glasgröße 90 x 110 mm

soft black leather; backside "half-closed", flip-up plastic frame, including an industrial safety cap, for glasses 90 x 110 mm

Best.-Nr. 68429

Stroofbrille, stroof goggles

mit Schlauchgummipolster und Laschen für leichten Glaswechsel,
Glasgröße Ø 50 mm

with rubber padding and clips for easy lens change

farblos, splitterfrei, *clear, shatterproof*

Schutzstufe DIN 4, *IR4*

Schutzstufe DIN 5, *IR5*

Schutzstufe DIN 6, *IR6*

Best.-Nr. 60016

Best.-Nr. 60046

Best.-Nr. 60056

Best.-Nr. 60066

**Schraubringbrille, screw ring goggles**

aus vernickeltem Eisenblech, mit Schlauchgummipolster, leichter
Glasaustausch durch Schraubringe, Glasgröße Ø 50 mm

with rubber padding and screw rings for easy lens change

farblos, splitterfrei, *clear, shatterproof*

Schutzstufe DIN 4, *IR4*

Schutzstufe DIN 5, *IR5*

Schutzstufe DIN 6, *IR6*

Best.-Nr. 62016

Best.-Nr. 62046

Best.-Nr. 62056

Best.-Nr. 62066

**Schraubringbrille, screw ring goggles****Ausführung LUX**

aus vernickeltem Eisenblech, mit Lederwulstpolster, leichter
Glasaustausch durch Schraubringe, Glasgröße Ø 50 mm

nickel-plate, with leather padding, screw rings for easy lens change

farblos, splitterfrei, *clear, shatterproof*

Schutzstufe DIN 4, *IR4*

Schutzstufe DIN 5, *IR5*

Schutzstufe DIN 6, *IR6*

Best.-Nr. 62017

Best.-Nr. 62047

Best.-Nr. 62057

Best.-Nr. 62067

**Schraubringbrille, screw ring goggles****Ausführung LUX**

aus vernickeltem Eisenblech, mit Lederwulstpolster, leichter Glas austausch
durch Schraubringe, Glasgröße Ø 50 mm, mit verstellbarem Nasensteg
und längerem Gummikopfband

nickel-plate, with leather padding, screw rings for easy lens change and adjustable nose piece

farblos, splitterfrei, *clear, shatterproof*

Schutzstufe DIN 5, *IR5*

Best.-Nr. 62019

Best.-Nr. 62059



Schutzbrillen, *protection goggles***Nylonbrille, nylon goggles**

schwarz, mit Mittelschraube für leichten Glasaustausch, Gläser rund Ø 50 mm

black, with center screw for easy glass exchange

farblos, splitterfrei, *clear, shatterproof*

Best.-Nr. 65016

Schutzstufe DIN 4, *IR4*

Best.-Nr. 65046

Schutzstufe DIN 5, *IR5*

Best.-Nr. 65056

Schutzstufe DIN 6, *IR6*

Best.-Nr. 65066

**Nylonbrille, nylon goggles**

schwarz, mit Mittelschraube für leichten Glasaustausch,

Bügel sind in der Länge verstellbar, Gläser rund Ø 50 mm,

black, with center screw for easy glass exchange, adjustable bows

farblos, splitterfrei, *clear, shatterproof*

Best.-Nr. 68791

Schutzstufe DIN 5, *IR5*

Best.-Nr. 68792

**Nylonbrille, nylon goggles**

schwarz, mit ovalen Gläsern, Glasgröße 62 x 52 mm

black, oval lenses

Kunststoffglas DIN P, farblos, *synthetic, IR P*

Best.-Nr. 66006

farblos, splitterfrei, *clear, shatterproof*

Best.-Nr. 66016

Schutzstufe DIN 5, *IR5*

Best.-Nr. 66056

**Nylonbrille, nylon goggles**

schwarz, **Bügel sind in der Länge verstellbar**, mit ovalen Gläsern,
Glasgröße 62 x 52 mm

black, oval lenses, adjustable bows

farblos, splitterfrei, *clear, shatterproof*

Best.-Nr. 66116

Schutzstufe DIN 5, *IR5*

Best.-Nr. 66156

**Nylonbrille "MALIBU BEACH", nylon goggles**

leichte Ausführung in dunkelgrün, Bügel sind
in Länge und Neigung verstellbar

lightweight goggles, dark green, adjustable bows

farblose, beschlagfreie Kunststoffscheibe, *clear, non-fogging*

Best.-Nr. 64016

Schutzstufe DIN 1,7 kratzfest, *IR1,7 scratch proof*

Best.-Nr. 64026

Schutzstufe DIN 5 kratzfest, *IR5 scratch proof*

Best.-Nr. 64056

Ersatzscheibe für Nylonbrille „Malibu Beach“

replacement screen for „Malibu beach“

farblos, beschlagfrei, *clear, non-fogging*

Best.-Nr. 64000

Schutzstufe DIN 1,7 kratzfest, *IR1,7 scratch proof*

Best.-Nr. 64017

Schutzstufe DIN 5 kratzfest, *IR5 scratch proof*

Best.-Nr. 64005

Panorama-Brille, panoramic goggles

qualitatives Spitzenmodell in weicher Zwei-Komponenten-Technik. Brillenfassung ist innen weich und außen hart. Extrem komfortabel und optimal anpassungsfähig durch in der Länge und Neigung verstellbare Bügel.

top-quality goggles in two-component technology. Eyeglass frame is soft on the inside and hard on the outside. Extremely comfortable and perfectly adaptable through adjustable bows in length and angle.

farblos, clear

Best.-Nr. 61216

Schutzstufe DIN 5, IR5

Best.-Nr. 61256

**Panorama-Brille, panoramic goggles**

aus farblosem Kunststoff, leichte Ausführung mit integriertem Seitenschutz, auch zum Tragen bei Korrektionsbrillen geeignet

light version with integrated side protection, suitable for spectacle-users

farblose Kunststoffgläser DIN P, *clear synthetic*

Best.-Nr. 61016

grüne Kunststoffgläser DIN 5 P, *green synthetic*

Best.-Nr. 61056

**Panorama-Brille "EUROSTAR", panoramic goggles**

leichte, modische Kunststoffbrille mit längenverstellbaren Bügeln

light version with adjustable bows

farblos, *clear*

Best.-Nr. 61206

Schutzstufe DIN 5, IR5

Best.-Nr. 61207

**Panorama-Brille, panoramic goggles**

sportliche Schutzbrille mit hochwertigen, kratzfesten und Anti-Beschlag beschichteten Scheiben. Das Rahmenlose Design bietet ein optimales Sichtfeld.

sports goggles with high-quality, scratch-resistant, and anti-fog coated screen. The frameless design offers optimal field of vision.

farblos, clear

Best.-Nr. 61210



Schutzbrillen, *protection goggles***NORTH****Schutzbrille "EDGE", protection goggles "EDGE"**

moderne, sportliche Schutzbrille, Scheibe 4-fach beschichtet,
mit zwei Sätzen von Bügeln: 1 x klassisch, 1 x gerade

sportive model, 4-coated screen

klare Scheibe, in blauer Fassung, *clear screen, blue frame*

Best.-Nr. 691012

grau getönte Scheibe, *grey screen*

Best.-Nr. 691013**Ersatzscheibe für Schutzbrille Edge, replacement screen**

klar, *clear screen*

Best.-Nr. 691014

grau getönt, *grey screen*

Best.-Nr. 691015**NORTH****Schutzbrille "SLIMLINE", protection goggles "SLIMLINE"**

Leichte Schutzbrille mit perfektem Sitz und Soft-Touch Bügelenden
Brillengläser mit 4A-Beschichtung = Anti-Beschlag, Anti-Kratz, Anti-UV
und Anti-Statisch.

*Lightweight protection goggle which fits perfect on the head. Also equipped with "soft-touch" side-ends,
4A-coating lenses = anti-fog, anti-scratch, anti-UV and anti-static.*



klar, *clear*

EN170 2-1,2 N1F

Best.-Nr. 696700

gelb, *amber*

EN170 2-1,2 N1F

Best.-Nr. 696702

rauchgetönt, *dark-smoke tinted*

EN172 5-2,5 N1F

Best.-Nr. 696701**NORTH****Schutzbrille "TACTILE", protection goggles "TACTILE"**

Moderne Schutzbrille mit perfektem Sitz durch Weich-Hart-Materialienmix,
22 gr. leichte Brille aus Nylon und PVC.

*Modern protection goggle which fits perfect on the head because of using 2 different materials in case
of hardness, Nylon and PVC, 22 gr. lightweight*



klar, *clear*

EN170 2-1,7 N1F

Best.-Nr. 698730

indoor/outdoor

EN170 2-1,7 N1F

Best.-Nr. 698736

blau (spiegelgetönt), *blue (mirrored)*

EN172 5-3,1 N1F

Best.-Nr. 698731**Schutzbrille "Nemesis", protection goggles "Nemesis"**

Arbeitsschutzbrille mit Dioptrinbereich

with integral diopters for vision assistance

Dioptrin 1,0

Best.-Nr. 692010

Dioptrin 1,5

Best.-Nr. 692015

Dioptrin 2,0

Best.-Nr. 692020

Dioptrin 2,5

Best.-Nr. 692025

Schutzbrille "RIMAG", *protection goggles*

aus Weichplastik, hochklappbar, auch für Brillenträger geeignet,
farblose, splitterfreie Gläser und Schweißerschutzgläser Schutzstufe DIN 5

*soft plastic, flip-up, suitable for spectacle-users,
clear shatterproof lenses and welding lenses IR5*

Schutzstufe DIN 5

Best.-Nr. 67056



RIMAG
Exklusiv für den Fachhandel

Vollsichtschutzbrille "RIMAG", *full-vision goggles*

aus leichtem, weichem Kunststoff, *lightweight, soft plastic*

mit seitlicher Perforation zur Belüftung
with perforations for ventilations

Best.-Nr. 68106

Ventilation durch 4 Belüfter, *ventilation via 4 aerators*

Best.-Nr. 68116

mit beschlagfreier Scheibe und Ventilation durch 4 Belüfter
non-fogging glass and 4 aerators

Best.-Nr. 68126



RIMAG
Exklusiv für den Fachhandel

Vollsichtschutzbrille "Panalux", *full-vision goggles*

aus leichtem, weichem Kunststoff, mit indirekter Ventilation,
geeignet zum Tragen über Korrektionsbrillen, optimale Kopfanpassung
durch ein in der Länge frei verstellbares Kopfband, sehr weites Sichtfeld
für eine uneingeschränkte Seitenwahrnehmung.

*lightweight, soft plastic, with indirect ventilation, suitable for wearing over prescription,
optimal head adjustment freely through the length adjustable headband, very wide field
of view for a page unset perception*

Best.-Nr. 68130

**Brillenvorhänger, *clip-on lenses***

leichte Ausführung, ohne Seitenschutz

light version, without side protection

grüne Kunststoffscheiben Schutzstufe DIN 5, *green, IR5*

Best.-Nr. 68159

**Brillenvorhänger, *clip-on lenses***

robuste Ausführung, mit Seitenschutz

heavy-duty version, with side protection

farblose Kunststoffscheiben DIN P, *clear, IRP*

Best.-Nr. 68156

grüne Kunststoffscheiben Schutzstufe DIN 5, *green, IR5*

Best.-Nr. 68166



Brillenaufbewahrung, *spectacle case***Tasche, *case***

sportliches Brillenetui mit Gurtbefestigung
with belt-fastening

schwarz, *black*

Best.-Nr. 691019

**Brillen-Klappetui, *spectacle case, hinged***

für Gestellbrillen, schwarz

for framed spectacles, black

Größe, *size*

165 x 60 x 55 mm

Best.-Nr. 68186

**Brillen-Klappetui, *spectacle case, hinged***

für Korb- und Vollsichtbrillen, rot

for full-vision goggles, red

Größe, *size*

195 x 85 x 75 mm

Best.-Nr. 68176

**Secu Aufbewahrungsboxen, *boxes for safekeeping*****SecuBox® Mini**

Zur Aufbewahrung einer Schutzbrille am Arbeitsplatz

Maße (L x H x T): 23,6 cm x 12,0 cm x 12,0 cm

*for keeping safety spectacles at the work-station
measures (L x H x D): 23,6 cm x 12,0 cm x 12,0 cm*

Best.-Nr. 68177

SecuBox® Midi

Zur Aufbewahrung von bis zu 4 Schutzbrillen am Arbeitsplatz

Maße (L x H x T): 23,6 cm x 22,5 cm x 12,5 cm

*for keeping up to 4 safety spectacles at the work-station
measures (L x H x D): 23,6 cm x 22,5 cm x 12,5 cm*

Best.-Nr. 68178

SecuBox® Maxi

Zur Aufbewahrung eines Schutzhelmes am Arbeitsplatz

Maße (L x H x T): 23,6 cm x 31,5 cm x 20,0 cm

*for keeping a safety helmet at the work-station
measures (L x H x D): 23,6 cm x 31,5 cm x 20,0 cm*

Best.-Nr. 68179

**Lederetui, *leather case***

mit Einstecktasche für Schweißerschutzglas, zur Begutachtung des Schweißguts,
ideal für Brust- und Hosentasche

with pocket for welding glass, for examination of welded piece

Schutzstufe DIN 9

Glasgröße

51 x 108 mm

Best.-Nr. 68190

Glasgröße

90 x 110 mm

Best.-Nr. 68187